

LIMEA GIGANT

SLI028025CW_PW

Hermetyczna oprawa oświetleniowa LIMEA GIGANT, o mocy 38 W, wysokiej skuteczności świetlnej 174 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.




Moc	38 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	6600 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	10	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI028025CW_PW
Moc	38 W
Prąd	180 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	38 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.92
Strumień świetlny użytkowy*	6600 lm (360°)
Strumień świetlny	5900 lm (360°)
Skuteczność świetlna	174 lm/W
Światłość	2000 cd
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	PC
IK	10
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Szary/biały
Wymiary (AxBxC)	1250x72x70 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	max 22szt w lini ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	12 szt.
Ilość na palecie	180 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.31 kg



*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

