

LIMEA GIGANT PRO

SLI028253CW_PW

Hermetyczna oprawa oświetleniowa LIMEA GIGANT PRO, o mocy 40/54/68/85 W, wysokiej skuteczności świetlnej 155 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP66, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.



Moc	40/54/68/85 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	13200 lm (360°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	10	Klasa szczelności	IP66

Dane techniczne

Kod	SLI028253CW_PW
Moc	40/54/68/85 W
Prąd	380 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	85 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.96
Strumień świetlny użytkowy*	13200 lm (360°)
Strumień świetlny	6000-12750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	155 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	PC
IK	10
Klasa szczelności	IP66
Kolor	Szary/biały
Wymiary (AxBxC)	1500x80x68 mm
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	max 10szt w lini ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	9 szt.
Ilość na palecie	162 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.89 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

